


# Sun-Abe

## 防水リモコン SBT-RM5 取扱説明書



初版 2018年11月20日

# 安全上のご注意

必ずお守り下さい

「安全上のご注意」は、ご使用前に必ず読み、正しく安全にご使用下さい。製品の安全確保のために、色々な表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。

表示	意味
 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます。
 注意	この表示の注意事項を無視して本製品の取扱及び施工を行うと、本製品が破損又は誤動作する可能性があります。 弊社ではこのことに起因するいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
 警告	この表示の警告事項を無視して本製品の取扱及び施工を行うと、人命身体にかかわる死傷事故、財産に対する損害事故が生ずる可能性があります。 弊社ではこのことに起因するいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

## 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐ為の重要な注意事項と製品の取扱方を表記しております。この取扱説明書を良くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

当社製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐ為に次の事をお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万一、異常が起きたら、お買い上げ店に修理を依頼する

## 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

## 危険

乾電池、ボタン型電池が液漏れしたとき乾電池、ボタン型電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない  
液が本体内部に残る事があるため、お買い上げ店にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因となることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けて下さい。  
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因となるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談して下さい。

## 警告

- ・小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。  
万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因となるので、直ちに医師に相談する。
- ・機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- ・充電しない。
- ・火の中に入れてない。分解、加熱しない。
- ・コイン・キー・ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・使い切った電池は取り外す。長時間使用しないときも取り外す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

## 注意

- ・火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の中で使用・保管・放置しない。
- ・シートをはがしたり傷つけたりしない。

# 安全上のご注意

必ずお守り下さい




注意


正しくご使用下さい。

本製品は、水がかかっても問題なくご使用できるJIS IP66相当の防水仕様です。水中では沈んでしまいますので、放置しないで下さい。


故意に水をかけたり、水に沈めたりしないで下さい。  
また、ご使用にならない時は水のかからない場所で保管して下さい。




濡れた手でのご使用



水場でのご使用



故意に水中に沈めない  
水中での放置をしない



落としたり衝撃を加えない

# 各部のなまえ[防水リモコン]

## 電源

電源を入/切(電源待機)します。

地上/BS/110度CSデジタル各放送に切り換えます。

## ホーム

ホームメニューに切り換えます。

決定/カーソル(上・下・左・右)  
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

## 終了

操作の中止などに使用します。

## 番組表/番組情報

デジタル放送の電子番組表(EPG)の表示入/切します。

カラーボタン(青・赤・緑・黄)  
電子番組表、データ放送の操作などで使用します。

## チャンネル

チャンネル選局、設定などの数字入力に使用します。

## 字幕

字幕表示を入/切します。

## 画面表示


チャンネルサインの表示を切り替えます。

## リンク

リンク機能の表示。

## カスタム1~4

拡張用予備ボタン



## スタート

本リモコンは5分以上、無操作の場合はスリープ状態になります。その際はこのボタンを押してから操作します。

## 入力切替

外部入力に切り換えます。  
ファンクション1  
予備ボタン

## 戻る

ひとつ前にもどるとき使用。

## データ/ツール

デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

## 選局(順/逆)

視聴している放送チャンネルを順/逆で選局します。

## 音量(+/-逆)

音量を調整します。

## 音声切替

複数の音声を切替ます。

## ミュート

音を一時的に消します。

外部入力HDMIで接続した外部機器を操作する時に使用します。


早戻し・再生・早送り・一時停止・10秒戻し・停止・30秒送り

※全ての外部機器が操作できるわけではありません。一部のボタン操作しできない場合があります。

## リモコンで操作出来る範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作して下さい。


操作出来る範囲は受光部から約4m、上下左右に約30度以内です。



## リモコンで動作しにくい時

- ・リモコンとリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- ・乾電池が消耗した場合は、操作出来る距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換して下さい。
- ・蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

# 電池を交換する場合など



## 注意

水が付着している場合は、乾いた布などで水滴などを拭き取ってからおこなって下さい。

1

裏面のシールを剥がしたらリモコンを水平の場所に置いて下さい。透明のアクリル板2枚がネジで止まっています。ドライバー1番を使ってネジ8か所を外して下さい。

2

水平に置いた状態で、アクリル板を取った時、〇リング大の外側の周り下図のグレーの部分に水滴がある場合は内部に水滴を入れないように拭き取って下さい。




※ 実際のリモコンにはグレー色はついていません


3

交換の際は2個同時に、電池+(プラス)面を上にして交換して下さい。アクリル板は皿加工されている方が上です。皿ネジを付ける際、アクリル板をリモコンに水平に押し付けながら一ヶ所の皿ネジ締めきらないで4ヶ所を均等に締めていってください。

※電池+(プラス)面を上




※ネジを強く締めすぎるとネジ山が壊れるので皿ネジの頭がアクリル板より少し埋まる位で締めて下さい。




4

付属の裏面シールを貼って下さい。



電池交換は弊社でも、有料にて承りしておりますのでご連絡下さい。  
info@sun-abe.co.jp

# 製品寸法図



# 保証・アフターサービスについて

## ■保証書はよくお読み下さい。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管して下さい。

## ■保証期間は保証書に記載されています

## ■修理及びアフターサービスをご依頼されるときは

### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきます。お買い上げの販売店までご連絡下さい。

### ●保証期間が過ぎている時は

お買い上げの販売店までご連絡下さい。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有償で修理いたします。

## ■あらかじめご了承頂きたいこと

●修理のとき一部代替品を使わせていただくことや、修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただく事があります。

●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後5年です。性能部品とは、その製品を維持する為に不可欠な部品のことです。

## ■修理料金の仕組み

リモコン単体の故障の場合は弊社に送って頂き、診断後ご連絡させていただきます。送料、技術料、部品代、出張料が発生する可能性があります。

[送料]は、リモコンの送料です。

[技術料]は、診断、故障個所の修理および部品交換、調整、修理完了時の点検などにかかる費用です。

[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。

[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# Sun-Abe

サンエーブ技研工業株式会社

〒190-0023

東京都立川市柴崎町2-13-22

TEL.042-522-0310(代) FAX.042-523-0538

<http://www.sun-abe.co.jp>

E-mail:[info@sun-abe.co.jp](mailto:info@sun-abe.co.jp)